



Ethambutol (EMB)

ថ្នាំ Ethambutol (EMB) គឺជាថ្នាំពេទ្យម្យ៉ាង បានប្រើដើម្បីព្យាបាលរោគរបេង (TB)។ EMIB គឺជាថ្នាំគ្រាប់មូលសំប៉ែតពណ៌ស (100mg, 400 mg) ។

អ្នកគួរតែលេបថ្នាំ EMB _____ គ្រាប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ ។

អ្នកគួរតែលេបថ្នាំ EMB _____ គ្រាប់ នៅថ្ងៃទាំងនេះ:

- ត្រូវលេបថ្នាំនេះនៅពេលដូចគ្នា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។
- បើអ្នកខានលេបមួយដង ត្រូវលេបវាយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតនៅពេលអ្នកនឹកឃើញ ប៉ុន្តែចូរកុំលេបវាឡើយ បើវានៅថ្ងៃដូចគ្នានឹងកំរិតដែលអ្នកត្រូវលេបជាបន្ទាប់ទៀត ។
- ចូរកុំលេបពីរកំរិតផ្គុំគ្នា នៃថ្នាំ INH ដើម្បីបង្កប់ចំនួនដែលខានលេប ។
- ត្រូវលេបថ្នាំនេះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ ។

ត្រូវប្រាប់គ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាក បើសិនជាអ្នក :

- មានជំងឺធ្លើម ជំងឺរក្តុំ(តម្រងនោម) ឬមានបញ្ហារោគផ្សេងទៀត
- លេបថ្នាំពេទ្យដែលមានផ្ទៃបញ្ជា
- លេបថ្នាំអាចទិញបាន-ពុំបាច់មាន-សំបុត្រពេទ្យ
- ចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំថ្មីមួយ ក្នុងកំឡុងពេលការព្យាបាលនេះ
- កំពុងមានផ្ទៃពោះ ឬបំរុងនឹងមានផ្ទៃពោះ
- កំពុងបំបៅដោះកូន
- មានប្រតិកម្មនឹងវត្ថុធាតុ(អាឡូរីដ)
- ផឹកស្រា ឬប្រើគ្រឿងញៀន រៀងរាល់ថ្ងៃ ឬមានចំនួនច្រើន

Massachusetts Department of Public Health
Division of Tuberculosis Prevention and Control
www.mass.gov/dph/cdc/tb/

ការដែលត្រូវឃ្នាំមើល ក្នុងកាលដែលកំពុងលេបថ្នាំ EMB :

មនុស្សភាគច្រើនអាចលេបថ្នាំ EMB បាន ដោយពុំមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែថ្នាំពេទ្យមួយសុទ្ធតែអាចបណ្តាលឲ្យមានប្រតិកម្មរាយរង ។

បើអ្នកមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយនៅខាងក្រោម ត្រូវឈប់លេបថ្នាំនោះ ហើយត្រូវទូរស័ព្ទទៅគិលានុបដ្ឋាក ឬគ្រូពេទ្យ នៅមន្ទីរព្យាបាលរោគរបេងយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត ។ **ចូរកុំរង់ចាំរហូតដល់ពេលការណាត់ជួបរបស់អ្នក នៅលើកក្រោយទៀតឲ្យសោះ ។**

- មើលពណ៌មិនស្អាតច្បាស់លាស់
- ប្រែប្រួលក្នុងការមើលឃើញ មានបញ្ហាក្នុងការអានអក្សរ
- ភ្នែកក្រហម (ភ្នែកពណ៌ក្រហម)
- ឈឺក្បាល
- ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង
- រមួលពោះ ក្អកក្អាម ឬ បាត់បង់ការប្តូរអាហារ
- គ្រុន
- អស់កំឡាំងកំហែងណាស់ ឬ ខ្សោយកំឡាំង
- កន្ទួល រមាស់ ឬ ផ្តុំសាច់
- ទឹកនោមសម្បុរស្រអាប់
- ឈឺស្បែក ឬ បើផ្នែកស្បែកនៃភ្នែកក្លាយជាពណ៌ឈឺរឿង
- លាមកសម្បុរស ប្រផេះ ឬ សម្បុរដាំដៃដង (ការបន្ទោលាមក)

ថ្នាំ EMIB គួរតែលេបជាមួយនឹងអាហារ ។

ការផឹកស្រា ឬលេបថ្នាំពេទ្យផ្សេងទៀត ឬប្រើគ្រឿងញៀន អាចបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នក នូវប្រតិកម្មរាយរងចំពោះថ្នាំ EMB ។ **ត្រូវដាក់កំរិតការផឹកស្រា និងការប្រើឱសថ ក្នុងកាលកំពុងលេបថ្នាំនេះ។**

អ្នកនឹងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ឬគិលានុបដ្ឋាក ជារៀងរាល់ខែ ក្នុងកាលដែលអ្នកកំពុងលេបថ្នាំ EMB ។ បើអ្នកមានសំណួរអ្វី ស្តីអំពីរោគរបេង ឬថ្នាំ EMB សូមទាក់ទងទៅគិលានុបដ្ឋាក នៅមន្ទីរព្យាបាលរោគរបេង ។

ទូរស័ព្ទ : _____