

О... ТБ

Этамбутол (ЕМВ)

Этамбутол (ЕМВ) – это лекарство, применяемое для лечения туберкулеза. ЕМВ выпускается в виде таблеток белого цвета (100 мг, 400 мг).

о Принимать по _____ таблетки ЕМВ каждый день.

о Принимать по _____ таблетки ЕМВ в следующие дни:

- Принимайте лекарство каждый день в одно и то же время.
- Если вы пропустили прием, примите таблетку сразу, как вспомните об этом, но **только если** следующий день приема еще не наступил.
- Не принимайте две дозы ЕМВ, чтобы наверстать пропущенную дозу.
- Не прекращайте прием лекарства, пока врач не даст вам такое указание.

Сообщите врачу или медсестре, если:

- у вас имеются заболевания печени или почек, подагра или другие проблемы со здоровьем;
- вы принимаете лекарства, отпускаемые по рецепту;
- вы принимаете лекарства, отпускаемые без рецепта;
- вы начинаете прием новых лекарств в ходе лечения;
- вы беременны или забеременеете в ходе лечения;
- вы кормите грудью;
- у вас имеется аллергия;
- вы употребляете алкоголь или незаконные наркотики ежедневно или в больших количествах.

Департамент здравоохранения штата Массачусетс
Отделение профилактики и борьбы с туберкулезом
www.mass.gov/dph/cdc/tb/

Обратите внимание на следующие моменты при приеме ЕМВ:

Большинство людей принимает ЕМВ без каких-либо осложнений, однако любое лекарство может вызвать побочные эффекты.

Если у вас проявились следующие симптомы, прекратите принимать лекарство и незамедлительно позвоните медсестре или врачу туберкулезной клиники. **Не ждите следующего приема у врача.**

- Дальтонизм
- Изменения зрения, затруднения при чтении
- Покраснение глаз
- Головные боли
- Боли в суставах
- Тошнота, рвота или потеря аппетита
- Жар
- Изможденность или слабость
- Сыпь, зуд или крапивница
- Темный цвет мочи (цвета чая)
- Пожелтение кожи и белков глаз
- Белый, серый или рыжеватый стул (испражнения)

ЕМВ нужно принимать во время еды.

Употребление алкоголя, а также прием других лекарств или наркотиков может увеличить риск возникновения побочных эффектов, вызванных ЕМВ. **Ограничьте употребление алкоголя и наркотиков во время приема лекарства.**

Во время приема ЕМВ вы будете встречаться с врачом или медсестрой каждый месяц. Со всеми вопросами о туберкулезе или ЕМВ обращайтесь к медсестре туберкулезной клиники.

Тел.: _____